

Подшипники шариковые радиальные миниатюрные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>

699DDMC3E



699DDMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 20 mm


B = 6 mm

Вес = 0,0077 (кг)

Подшипник NSK - 699-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 699DDMC3E PS2S6

689ZZ1MC3E



689ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 17 mm


B = 5 mm

Вес = 0,004 (кг)

Подшипник NSK - 689-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 689ZZ1MC3E PS2S6

689UMC3



689UMC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Без суффикса- подшипник открытого типа.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 17 mm


B = 4 mm

Вес = 0,0038 (кг)

Подшипник NSK - 689 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 689UMC3 6

629-A-4ZZ*MC3E



629-A-4ZZ*MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 26 mm


B = 8 mm

Вес = 0,02 (кг)

Подшипник NSK - 629-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 629-A-4ZZ*MC3E J PS2S8

629-A-4VVMC3E



629-A-4VVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 26 mm


B = 8 mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - 629-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 629-A-4VVMC3E J PS2S8

629-A-4UMC3E



629-A-4UMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников.

без суффикса- открытые подшипники.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 26 mm


B = 8 mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - 629 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 629-A-4UMC3E J 8

629-A-4DDMC3E



629-A-4DDMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 26 mm


B = 8 mm

Вес = 0,02 (кг)

Подшипник NSK - 629-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 629-A-4DDMC3E J PS2S8

609ZZ1MC3



609ZZ1MC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 24 mm


B = 7 mm

Вес = 0,0135 (кг)

Подшипник NSK - 609-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 609ZZ1MC3 J NS7S8

609ZMC3E



609ZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

Z – защитная шайба с одной стороны

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 24 mm


B = 7 mm

Вес = 0,0135 (кг)

Подшипник NSK - 609-Z (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 609ZMC3E

609VVMC3E



609VVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 9 \text{ mm}$

$D = 24 \text{ mm}$

$B = 7 \text{ mm}$


Вес $= 0,0135 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 609-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

609VVMC3E PS2S6

609MC3E



609MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

Без символа-подшипник без уплотнений, т.е. открытый.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 9 \text{ mm}$

$D = 24 \text{ mm}$

$B = 7 \text{ mm}$


Вес $= 0 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 609 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 609MC3E J

8

609DMC3E



609DMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

D – одностороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 9 \text{ mm}$

$D = 24 \text{ mm}$

$B = 7 \text{ mm}$


Вес $= 0,0135 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 609-D (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 609DMC3E

6

609DDMC3



609DDMC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 9 mm

D = 24 mm


B = 7 mm

Вес = 0,0135 (кг)

Подшипник NSK - 609-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 609DDMC3 J NS7S8

698ZZMC3E



698ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 19 mm


B = 6 mm

Вес = 0,00772 (кг)

Подшипник NSK - 698-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 698ZZMC3E PS2S6

698DDMC3



698DDMC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 19 mm


B = 6 mm

Вес = 0,00772 (кг)

Подшипник NSK - 698-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 698DDMC3 PS2S6

688AZZ1MC3E



688AZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 16 mm

B = 5 mm


Вес = 0,00375 (кг)

Подшипник NSK - 688-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

688AZZ1MC3E PS2S6

688AVVMC3E



688AVVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 16 mm

B = 5 mm


Вес = 0,00357 (кг)

Подшипник NSK - 688-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

688AVVMC3E PS2S6

688AUMC3



688AUMC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Без суффикса - подшипник открытого типа.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 16 mm

B = 5 mm


Вес = 0,00354 (кг)

Подшипник NSK - 688 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 688AUMC3

6

638ZZ1MC3



638ZZ1MC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 8 \text{ mm}$

$D = 28 \text{ mm}$

$B = 9 \text{ mm}$


Вес $= 0,0028 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 638-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

638ZZ1MC3 PS2S6

628ZZMC3E



628ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 8 \text{ mm}$

$D = 24 \text{ mm}$

$B = 8 \text{ mm}$


Вес $= 0,0163 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 628-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

628ZZMC3E PS2S6

628VVMC3E



628VVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 8 \text{ mm}$

$D = 24 \text{ mm}$

$B = 8 \text{ mm}$


Вес $= 0,0163 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 628-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

628VVMC3E NS7L6

628MC3E



628MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

без символа- открытый подшипник.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 8 \text{ mm}$

$D = 24 \text{ mm}$


$B = 8 \text{ mm}$

Вес $= 0,0163 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 628 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 628MC3E 6

628DDMC3E



628DDMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 8 \text{ mm}$

$D = 24 \text{ mm}$


$B = 8 \text{ mm}$

Вес $= 0,0163 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 628-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 628DDMC3E PS2S6

608ZZ1MC3E



608ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 8 \text{ mm}$

$D = 22 \text{ mm}$


$B = 7 \text{ mm}$

Вес $= 0,0114 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 608-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 608ZZ1MC3E J PS2S8

608Z1MC3E



608Z1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

Z1 – защитные шайбы с одной стороны

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 22 mm

B = 7 mm


Вес = 0,0114 (кг)

Подшипник NSK - 608Z (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

608Z1MC3E J 8

608VV1MC3E



608VV1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 22 mm

B = 7 mm


Вес = 0,0114 (кг)

Подшипник NSK - 608-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

608VV1MC3E D PS2S6

608UMC3E



608UMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 22 mm

B = 7 mm


Вес = 0,009375 (кг)

Подшипник NSK - 608 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 608UMC3E

1 2

608DD1MC3E



608DD1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 22 mm

B = 7 mm


Вес = 0,0114 (кг)

Подшипник NSK - 608-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

608DD1MC3E J PS2S8

608D1MC3E



608D1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

DU – одностороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 8 mm

D = 22 mm

B = 7 mm


Вес = 0,0114 (кг)

Подшипник NSK - 608-DU (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

608D1MC3E D 6

697ZZ1MC3E



697ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 7 mm

D = 17 mm

B = 5 mm


Вес = 0,0048 (кг)

Подшипник NSK - 697-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

697ZZ1MC3E PS2S6

687ZZ1MC3E



687ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 14 \text{ mm}$

$B = 5 \text{ mm}$


Вес $= 0,003 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 687-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

687ZZ1MC3E PS2S6

687MC3



687MC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Без суффикса- подшипник открытого типа.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 14 \text{ mm}$


$B = 3,5 \text{ mm}$

Вес $= 0,003 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 687 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 687MC3 6

627ZZ1MC3E



627ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 22 \text{ mm}$

$B = 7 \text{ mm}$


Вес $= 0,0114 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 627-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

627ZZ1MC3E D* PS2S6

627Z1MC3E



627Z1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Z1 – защитные шайбы с одной стороны.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 22 \text{ mm}$

$B = 7 \text{ mm}$


Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - 627-Z (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

627Z1MC3E D* 6

627VVMC3E



627VVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 22 \text{ mm}$

$B = 7 \text{ mm}$


Вес = 0,0121 (кг)

Подшипник NSK - 627-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

627VVMC3E PS2S6

627MC3E



627MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников.

Нет символа- открытый подшипник.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 22 \text{ mm}$

$B = 7 \text{ mm}$


Вес = 0,0121 (кг)

Подшипник NSK - 627 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 627MC3E

D* 6

627DD1MC3E



627DD1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 7 mm

D = 22 mm

B = 7 mm


Вес = 0,0114 (кг)

Подшипник NSK - 627-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

627DD1MC3E D* PS2S6

607ZZ1MC3E



607ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 7 mm

D = 19 mm

B = 6 mm


Вес = 0,0078 (кг)

Подшипник NSK - 607-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

607ZZ1MC3E J PS2S8

607Z1MC3E



607Z1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

Z1 – защитные шайбы с одной стороны.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 7 mm

D = 19 mm

B = 6 mm


Вес = 0,00772 (кг)

Подшипник NSK - 607-Z (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

607Z1MC3E 6

607VVMC3E



607VVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 19 \text{ mm}$

$B = 6 \text{ mm}$


Вес $= 0,00772 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 607-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

607VVMC3E PS2S6

607UMC3E



607UMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 19 \text{ mm}$

$B = 6 \text{ mm}$


Вес $= 0,008 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 607 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 607UMC3E

1 PS2S6

607DDMC3



607DDMC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 7 \text{ mm}$

$D = 19 \text{ mm}$

$B = 6 \text{ mm}$


Вес $= 0,00734 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 607-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 607DDMC3

J NS7S8

696ZZ1MC3E



696ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 6 mm

D = 15 mm


B = 5 mm

Вес = 0,0036 (кг)

Подшипник NSK - 696-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 696ZZ1MC3E PS2S6

696DD1MC3



696DD1MC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 6 mm

D = 15 mm


B = 5 mm

Вес = 0,0036 (кг)

Подшипник NSK - 696-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 696DD1MC3 PS2S6

686MC3



686MC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Без суффикса- открытый подшипник.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 6 mm

D = 13 mm


B = 3,5 mm

Вес = 0,0025 (кг)

Подшипник NSK - 686 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 686MC3 6

686AZZ1MC3E



686AZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 6 \text{ mm}$

$D = 13 \text{ mm}$

$B = 3,5 \text{ mm}$


Вес $= 0,0028 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 686-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

686AZZ1MC3E PS2S5

686ADDMC3



686ADDMC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 6 \text{ mm}$

$D = 13 \text{ mm}$

$B = 5 \text{ mm}$


Вес $= 0,0025 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 686-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

686ADDMC3 AV2S6

626ZZ1MC3E



626ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 6 \text{ mm}$

$D = 19 \text{ mm}$

$B = 6 \text{ mm}$


Вес $= 0,0078 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 626-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

626ZZ1MC3E PS2S6

626Z1MC3E



626Z1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Z1 – защитные шайбы с одной стороны.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 6 \text{ mm}$

$D = 19 \text{ mm}$


$B = 6 \text{ mm}$

Вес = 0,0078 (кг)

Подшипник NSK - 626-Z (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 626Z1MC3E 6

626VVMC3E



626VVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 6 \text{ mm}$

$D = 19 \text{ mm}$


$B = 6 \text{ mm}$

Вес = 0,00772 (кг)

Подшипник NSK - 626-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 626VVMC3E AS2S6

626MC3E



626MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

без суффикса - подшипник открытого типа.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 6 \text{ mm}$

$D = 19 \text{ mm}$


$B = 6 \text{ mm}$

Вес = 0,00793 (кг)

Подшипник NSK - 626 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 626MC3E 6

626DDMC3E



626DDMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 6 mm

D = 19 mm

B = 6 mm


Вес = 0,0078 (кг)

Подшипник NSK - 626-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

626DDMC3E PS2S6

606ZZMC3E



606ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 6 mm

D = 17 mm

B = 6 mm


Вес = 0,006 (кг)

Подшипник NSK - 606-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

606ZZMC3E PS2S6

606VVMC3E



606VVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 6 mm

D = 17 mm

B = 6 mm


Вес = 0,006 (кг)

Подшипник NSK - 606-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

606VVMC3E PS2S6

606UMC3



606UMC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 6 mm

D = 17 mm


B = 6 mm

Вес = 0,006 (кг)

Подшипник NSK - 606 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 606UMC3 6

606DD1MC3



606DD1MC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 6 mm

D = 17 mm


B = 6 mm

Вес = 0,0058 (кг)

Подшипник NSK - 606-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 606DD1MC3 PS2S6

695ZZ1MC3E



695ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 5 mm

D = 13 mm


B = 4 mm

Вес = 0,0001 (кг)

Подшипник NSK - 695-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 695ZZ1MC3E J PS2S8

685ZZMC3E



685ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 5 \text{ mm}$

$D = 11 \text{ mm}$

$B = 5 \text{ mm}$


Вес $= 0,0018 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 685-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

685ZZMC3E PS2S6

685MC3E



685MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Без суффикса - подшипник открытого типа.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 5 \text{ mm}$

$D = 11 \text{ mm}$


$B = 3 \text{ mm}$

Вес $= 0,0018 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 685 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 685MC3E 6

635ZZ1MC3E



635ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 5 \text{ mm}$

$D = 19 \text{ mm}$

$B = 6 \text{ mm}$


Вес $= 0,00753 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 635-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

635ZZ1MC3E PS2S6

635VVMC3E



635VVMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 5 mm

D = 19 mm

B = 6 mm


Вес = 0,00753 (кг)

Подшипник NSK - 635-VV (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

635VVMC3E PS2S6

635MC3E



635MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Без суффикса-подшипник открытого типа.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 5 mm

D = 19 mm


B = 6 mm

Вес = 0,00772 (кг)

Подшипник NSK - 635 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 635MC3E 6

635DDMC3E



635DDMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 5 mm

D = 19 mm

B = 6 mm


Вес = 0,00772 (кг)

Подшипник NSK - 635-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

635DDMC3E PS2S6

625ZZ1MC3E



625ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 5 \text{ mm}$

$D = 16 \text{ mm}$

$B = 5 \text{ mm}$


Вес = 0,0045 (кг)

Подшипник NSK - 625-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

625ZZ1MC3E PS2S6

625Z1MC3E



625Z1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Z1 – защитные шайбы с одной стороны

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 5 \text{ mm}$

$D = 16 \text{ mm}$

$B = 5 \text{ mm}$


Вес = 0,0045 (кг)

Подшипник NSK - 625-Z (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

625Z1MC3E 6

625UMC3E



625UMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 5 \text{ mm}$

$D = 16 \text{ mm}$

$B = 5 \text{ mm}$


Вес = 0,0045 (кг)

Подшипник NSK - 625 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 625UMC3E

~

625DDMC3E



625DDMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 5 mm

D = 16 mm

B = 5 mm


Вес = 0,0045 (кг)

Подшипник NSK - 625-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

625DDMC3E PS2S6

605ZZMC3E



605ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 5 mm

D = 14 mm

B = 5 mm


Вес = 0,00315 (кг)

Подшипник NSK - 605-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

605ZZMC3E PS2S6

694ZZMC3E



694ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 4 mm

D = 11 mm

B = 4 mm


Вес = 0,0017 (кг)

Подшипник NSK - 694-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

694ZZMC3E PS2S6

684A-A-1ZZ1MC3E



684A-A-1ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 4 mm

D = 9 mm


B = 4 mm

Вес = 0,00094 (кг)

Подшипник NSK - 684-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 684A-A-1ZZ1MC3E M PS2S5

634ZZ1MC3E



634ZZ1MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 4 mm

D = 16 mm


B = 5 mm

Вес = 0,0053 (кг)

Подшипник NSK - 634-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 634ZZ1MC3E PS2S6

634MC3E



634MC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

без суффикса - подшипник открытого типа.

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 4 mm

D = 16 mm


B = 5 mm

Вес = 0,0053 (кг)

Подшипник NSK - 634 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 634MC3E 6

634DDMC3E



634DDMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 4 mm

D = 16 mm

B = 5 mm


Вес = 0,0053 (кг)

Подшипник NSK - 634-DD (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

634DDMC3E PS2S6

624ZZMC3E



624ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 4 mm

D = 13 mm

B = 5 mm


Вес = 0,0031 (кг)

Подшипник NSK - 624-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

624ZZMC3E PS2S6

604ZZMC3E



604ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

d = 4 mm

D = 12 mm

B = 4 mm


Вес = 0,0021 (кг)

Подшипник NSK - 604-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -

604ZZMC3E PS2S6

693JZZMC3E



693JZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 3 \text{ mm}$

$D = 8 \text{ mm}$


$B = 4 \text{ mm}$

Вес = 0,0008 (кг)

Подшипник NSK - 693-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 693JZZMC3E PS2S6

623ZZMC3E



623ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 3 \text{ mm}$

$D = 10 \text{ mm}$


$B = 4 \text{ mm}$

Вес = 0,0015 (кг)

Подшипник NSK - 623-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 623ZZMC3E M PS2S6

623UMC3



623UMC3 Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

Характеристики

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

ZZ1 – защитные шайбы с двух сторон

VV – двустороннее бесконтактное уплотнение

DD – двустороннее контактное уплотнение

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 3 \text{ mm}$

$D = 10 \text{ mm}$


$B = 4 \text{ mm}$

Вес = 0,015 (кг)

Подшипник NSK - 623 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 623UMC3 5

692ZZMC3E



692ZZMC3E Шариковый подшипник особо малых размеров

суффиксы подшипников

ZZ – защитные шайбы с двух сторон

Эскиз подшипника представлен только для указания размеров подшипника и не несет отражения его конструктивных особенностей.

Размеры:

$d = 2 \text{ mm}$

$D = 6 \text{ mm}$

$B = 3 \text{ mm}$

Вес $= 0,00006 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 692-ZZ (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK -
692ZZMC3E PS2S6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

модель	SR186X1	Подшипник шариковый радиальный миниатюрный открытого типа для синхронизаторов
серия	SR186X2	Подшипники шариковые радиальные миниатюрные
модель	SR186X2ZS	Подшипник шариковый радиальный миниатюрный для синхронизаторов
модель	SR186X2ZZS	Подшипник шариковый радиальный миниатюрный с двойным экранированием и защитными шайбами для синхронизаторов

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>